



เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรพร้อมลงลูกรัง สายนาทางสายทอง จันทวงศ์ สิ้นสุด ลำห้วยอาขงบริเวณ

นาทางสุขี้ สอนเชียงคำ พร้อมลงท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง




รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร
 - ขุดวางท่อระบายน้ำ มอก. คอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00x1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ
 - ขุดวางท่อระบายน้ำ มอก. คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30x1.00 เมตร จำนวน จำนวน 8 จุด จุดละ 7 ท่อน
- รวมจำนวนท่อ 56 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ

รายละเอียดประกอบอาคารก่อสร้าง

- ชุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 1.00x1.00 เมตร 1 ชุด จำนวน 16 ท่อน
- ชุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 0.30x1.00 เมตร 8 ชุด จำนวน 56 ท่อน



○ มาตรฐาน
NOT TO SCALE

เทศบาลตำบลโนนสว่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินเสริมผิว จากลูกรัง ระบายน้ำลงสู่คู ระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำ	นายอัครวิทย์ มณีรัตน์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี	สำรวจออกแบบเบื้องต้น	10/06/61
	นายสุพรรณ นวรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง	สำรวจ	
	นายประจักษ์ ไชยยา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง	อนุมัติ	
	นายอัครวิทย์ มณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง	อนุมัติ	
แสดงแบบ รูปตัดตามขวาง		แผ่นที่ 1	จำนวน 1 แผ่น
		1/3/61	

รายละเอียด เพื่อก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรดินลูกรัง สายนาง สายทอง จันทวงศ์ สิ้นสุด
ลำห้วยอาฮง บริเวณนางสุขก็ สอนเชียงคำ พร้อมลงท่อระบายน้ำ ถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.
ยาว ๗๕๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตรม. พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ x
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๖ ท่อน และขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด จุด
ละ ๗ ท่อน รวม ๕๖ ท่อน ตามรายละเอียด ทด. โนนสว่างกำหนด เพื่อการคมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกและการขนส่งผลผลิตสะดวกและรวดเร็ว แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ หน้า ๑๙ ข้อ ๓)