



เทศบาลโนนสว่าง

เรื่อง

การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลโนนสว่าง
อำเภอเมืองปิงกาน จังหวัดปิงกาน



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๐

ด้วย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้พิจารณา
เห็นชอบเทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การชุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายประครอง ໂຄຮຄາ
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ
เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง
เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ๒๕๖๐**

หลักการ

๑. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการการชุดดินและถมดินในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสว่าง ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
๒. กำหนดวิธีการชุดดินและถมดิน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้
๓. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ในการชุดดินและถมดินภายใต้เขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง เพื่อ
นำมาเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
กำหนดไว้

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข็ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองแข็ง เมื่อวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข็ง
อำเภอปึ่งกาน จังหวัดหนองคาย เป็นเทศบาลตำบลหนองแข็ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
และขอเปลี่ยนแปลง ชื่อเทศบาลตำบลหนองแข็งเป็นเทศบาลตำบลโนนสว่าง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๕ กำหนดให้บรรดาเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข็ง ที่ใช้บังคับในเรื่องโดยย่อก่อนแล้ว
ยังคงใช้บังคับได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ จึงเห็นสมควรตราเทศ
บัญญัติของเทศบาลตำบลโนนสว่างขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๕๓ ให้เหมาะสมกับภาวะในปัจจุบัน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗
มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เทศบาลตำบลโนนสว่าง มีอำนาจออกเทศบัญญัติ
ตำบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
ไว้เพื่อควบคุมการชุดดินและถมดินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง
เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๐ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรค ๒ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ บัญญัติให้กระทำได้โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโนนสว่างจึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง และโดยการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง เมื่อได้ประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง แล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความรวมถึง ทิน กรวด หินทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำการขุดพื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อคืน

“บ่อคืน” หมายความว่า แม่ บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถอนดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถอนดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ดัง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถอนดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อคืน ที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถอนดิน ความลาดเอียงของบ่อคืนหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อคืนหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีในการขุดดินหรือถอนดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

“เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถอนดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกและขนาดของบ่อคืน ความสูงและพื้นที่เนินดินที่จะถอน ความลาดเอียงของบ่อคืนหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อคืนหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินและถอนดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณใกล้

ผู้ได้รับแจ้งการขุดดินต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๙ วรรคท้า ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลตำบลโนนสว่าง

ข้อ ๑๑ การขุดดินที่มีความลึกจากกระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อติดกัน
หนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อติดจะต้องหากจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะระยะไม่น้อยกว่า
สองเท่าของความลึกของบ่อติดที่ขุดที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยการรับรองของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุณฑุณิ
วิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๒ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๓ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันอันตรายของดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งของอุปกรณ์สำหรับดักการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับบุณฑุณิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ความในวรรคหนึ่งนี้ให้ใช้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการขุดดินเพื่อใช้ในการฝังกลบขยะ วัสดุครยะจายแพร์พิษหรือรังสี ให้
ผู้ประสงค์จะทำการขุดดินนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการแจ้งด้วย

ข้อ ๑๕ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๙ จะต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณรอบ
บ่อติดไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณรอบบ่อติดเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้
เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

ข้อ ๑๖ ในระหว่างการขุดดินและภัยหลังการขุดดินแล้วเสร็จ ผู้ขุดดินตามข้อ ๙
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณีต้องตรวจสอบเสียรภพของบ่อติดและดำเนินการให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๗ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้
มีสิ่งกันตกหรือรากกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือ
ไฟสัญญาณจำนวนพอสมควรในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ในกรณีทำการขุดดินตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือ
รากกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๘ ผู้ขุดดินตามข้อ ๙ ต้องติดป้ายสีสะท้อนแสงเดือนอันตรายขนาดต้องกว่าไม่น้อย
กว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร
รอบบ่อติด ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

ข้อ ๑๙ ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชาดกีດับบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๙ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๒๓ หยุดการขุดดิน
บริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ

ข้อ ๒๐ การขุดดินโดยมีความลึกจากการดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนว
เขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อติดที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการ
พังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ

หมวด ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการบุคคลหรือกลุ่มคนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ หรือข้อ ๒๐ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งหยุดการบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นได้

เมื่อได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่บุคคลหรือกลุ่มคนและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหาย ได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้บุคคลหรือกลุ่มคน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการบุคคลหรือกลุ่มคนนั้น หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไข การบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นได้ตามที่เห็นควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๓๐ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและกลุ่มคน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจจากพระบรมราชโองการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๕

การอุทธรณ์

ข้อ ๓๒ ผู้บุคคลหรือกลุ่มคน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

หมวด ๖

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับอนุญาตให้บุคคลและกลุ่มคนรายได้ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓๔ ผู้บุคคลตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและกลุ่มคน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๓๕ ผู้ใดบุคคลหรือกลุ่มคน โดยไม่แจ้งข่อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถือเป็นการฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและกลุ่มคน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดท้ายเทศบัญญัตินี้

บทเฉพาะกาล


ข้อ ๓๖ ผู้ใดบุคคลหรือกลุ่มคน อันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๙ หรือข้อ ๒๓ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๓๗ ให้നയกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อบริบทการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายประครอง โคระถา)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

- เทืนชอบ


(นายสำเร็ส์ กังน้อย)
เลขที่๑๖๘ ถนนอรุณรัตน์



กฎกระทรวง

กำหนดมาตรการป้องกันการหั่งทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดคืนหรือถอนดิน

พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) (๓) (๔) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการขุดคืนและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับอยู่ติดบังประจำการ เกี่ยวกับการจ้างกักดินหรือเคลื่อนย้ายดินของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอนกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการขุดคืน และถอนดินออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดคืนหรือถอนดิน

“รายการประกอนแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อคืนที่จะขุดคืน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถอนดิน ความลักษณะของบ่อคืนหรือเนินดิน ระบะหะเจ้าจากขอบบ่อคืนหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการหั่งทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดคืนหรือถอนดิน ตลอดจน สภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถอน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดคืนหรือถอนดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสื่อมสภาพความล้ำค่าอ้าง ที่ปลดปล่อยในการขุดคืนหรือถอนดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลดปล่อยของกำแพงกันดิน

ຂໍ້ ๒ ໃນການບຸດດິນຕາມນາຄາຮາ ๑๙ ອີ່ກາຣອມດິນຕາມນາຄາຮາ ๒๒ ວຽກສານ ຜູ້ບຸດດິນຫົວ
ດິນຈະຕ້ອງຈຳໄຫ້ມີເຄື່ອງໜາຍແສດງຂອບເຫດທີ່ດິນທີ່ຈະກຳການບຸດດິນຫົວດິນ ແລະຕ້ອງທີ່ດິນ
ຂາດກ່າວໃນໜຶ່ງກ່າວໜຶ່ງ^{124 CM.} ຂ່າວໃນໜຶ່ງກ່າວໜຶ່ງ^{24.0 CM.} ຂ່າວໃນໜຶ່ງກ່າວໜຶ່ງ^{24.0 CM.} ຂ່າວໃນໜຶ່ງກ່າວໜຶ່ງ^{24.0 CM.} ໃນວິເວັບທີ່ກຳ
ການບຸດດິນຫົວດິນ ລະສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າຍຫຼອດຕະຍະເວລາກ່າງກຳການບຸດດິນຫົວດິນ ໂດຍແສດງ
ຂ້ອກວາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- (๑) ເນື້ອທີ່ໂກຮງກາຣທີ່ຈະກຳການບຸດດິນຫົວດິນ
- (๒) ຂາດພື້ນທີ່ປາກນ່ອດິນ ເນີນດິນ ຄວາມສຶກຫົວຄວາມສູງຂອງການບຸດດິນຫົວດິນ
- (๓) ວັດຖຸປະສົງຄົງຂອງການບຸດດິນຫົວດິນ
- (๔) ເລັກທີ່ໃນຮັບເລື້ອງແລ້ວທີ່ສິ້ນສຸກການບຸດດິນຫົວດິນ
- (៥) ຂໍ້ອຸ້ກວານຄຸນງານ ຜູ້ອອກແບນແປລັນ ຮາຍການປະກອນແບນແປລັນ ແລະຮາຍການຄໍານວຍ ຮົມໜັ້ງ
ເລັກແບບຂາຍການປະກອນວິຊາຫິວໝາກຮົມຕາມກຸ່ມໝາຍວ່າດ້ວຍຫິວໝາກ
- (៦) ຂໍ້ອແລະທີ່ອູ້ຂອງຜູ້ແຈ້ງການບຸດດິນຫົວດິນ
- (៧) ຂໍ້ອແລະທີ່ອູ້ຂອງເຈົ້າທີ່ດິນ
- (៨) ຂໍ້ອແລະທີ່ອູ້ຂອງຜູ້ຄໍານິນການບຸດດິນຫົວດິນ
- (៩) ຂ້ອກວາມອື່ນຕາມທີ່ກົມໄຫ້ກົມກິຈກາຮົມ

ໜາດ ๑

ການບຸດດິນ

ຂໍ້ ๓ ການບຸດດິນຕາມນາຄາຮາ ๑๙ ຂະກະທ່າໄດ້ເພະນະໃນຮະຫວ່າງສາພະອາກີທີ່ບິນດິງພະອາກີທີ່ທຸກ
ສ້າງກະກະທ່າໃນຮະເກາມກາແຮກຕົກຕົກທີ່ພະອາກີທີ່ບິນດິງດີ່ວ່າໄດ້ຮັບອນຸ້າຕເປັນແນ້ນເສື່ອຈາກເຈົ້າຫັນກັນ
ກົ່ອງອື່ນ

ຂໍ້ ๔ ການບຸດດິນທີ່ມີຄວາມສຶກຈາກຮະດັບພື້ນດິນເກີນສານແມ່ນຕົກຕົກທີ່ບິນດິງທີ່ກົມ
ຕາຮາງເງິນຕົກຕົກທີ່ມີແບນແປລັນ ຮາຍການປະກອນແບນແປລັນ ແລະຮາຍການຄໍານວມຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບໄນອນຸ້າຕໄຟ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่างกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

ข้อ ๕ การบุคลินที่มีความลึกเกินขึ้นไปอีก ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

ความในวรรคหนึ่งนี้ให้ใช้บังคับแก่การบุคคลน้ำใจที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกินสี่ตารางเมตร

ข้อ ๖ ในกรณีที่เป็นการบุคลินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการบุคลินนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนี้ มายื่นประกอบการแจ้งด้วย

ข้อ ๗ การบุคลินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหกหนึ่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องหางากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อคืนที่จะบุคคล เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม


ข้อ ๘ ในระหว่างการบุคลิน ผู้บุคลินตามมาตรา ๑๙ ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อคืน ไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อคืนเป็นที่กองดินหรืออัสตุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

ข้อ ๙ ในระหว่างการบุคลินและภายหลังการบุคลินแล้วเสร็จ ผู้บุคลินตามมาตรา ๑๙ เชิงของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบสถิติสภาพของบ่อคืนและดำเนินการให้มีความนิ่นคง ปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๐ การบุคลินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้บุคลิน ต้องขอให้มีสิ่งกันตก หรือรากกันที่มีความนิ่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณ เตือนอันตรายสำหรับคนงานหรือสมควรในระหว่างเวลาพำนักที่ติดตั้งพระอาทิตย์ที่สูงที่สุดขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการบุคลิน

ໃນກົດປົກຄືຕາມວຽກທີ່ໃຫ້ມີໄຟລ໌ໃໝ່ແສງສ່ວງ ຕ້ອງກາສີສຶ່ງກັນຄອກໂຮງຮວກັນ
ດ້ວຍສີສະຫຼອນແສງທີ່ມອງເຫັນໄດ້ຢ່າງຫຼັກເນ

ຂໍ້ ๑๒ ຜູ້ປົກຄືຕາມນາມຕາ ๑๓ ຕ້ອງຕືດຕັ້ງປຳເປົ້າສີສະຫຼອນແສງເຫັນວ່າມີນ້ອຍກວ່າ
ຫ້າສົນເຊີນຕີເມຕຣະຍາໄມ້ນ້ອຍກວ່າຫຼັງເມຕຣ ທໍາດ້ວຍວ່າສຸດຖາວ່າ ໂຄທີຕົກໆໄວ້ຖຸກຮະບະໄມ່ເກີນສີສົນເມຕຣ
ຮອນປ່ອດິນໃນຕໍ່າໜ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຈ່າຍຫດອຄະບະເວລາທໍາການປົກຄື



①

ຂໍ້ ๑๔ ຜູ້ໄປປະສົງຮ່ວມທໍາການຄົມດິນ ໂດຍມີຄວາມສູງຂອງເນີນດິນເກີນກ່າວຮະດັບທີ່ຄືນຕໍ່າໜ້າຂອງ
ກືອງຢູ່ຫ້າງເຕີຍເລະມີພື້ນທີ່ຂອງນັນດິນເກີນສອງພັນທີ່ກາງມຕຣ ຕ້ອງແຈ້ງການຄົມດິນນີ້ຕ່ອງເຫັນກັນກຳນົດຕັ້ງດິນຄາມ
ແນນທີ່ເຫັນກັນກຳນົດຕັ້ງດິນການ ໂດຍບໍ່ເອກສານເຈັ້ງຂອງລົດຕັ້ງຕ່ອງໄປນີ້

- (၁) ແຜນຜັງນຽວທີ່ປະສົງຮ່ວມທໍາການຄົມດິນ
- (၂) ແຜນຜັງແສດງເບົດທີ່ຄືນແລະທີ່ຄືນນຽວເຈັ້ງເຕີຍ
- (၃) ວິທີການຄົມດິນແລະກາຮະນາຍ້າ ✓
- (၄) ຮະຍາວລາທໍາການຄົມດິນ
- (၅) ຊ່ອງສູ່ຄວບຄຸນການ
- (၆) ຊ່ອແລະທີ່ອູ່່ຂອງຜູ້ແຈ້ງການຄົມດິນ

(၇) ກາຮະຍຸກພັນຕ່າງ ຈ ທີ່ບຸກຄົນມີສ່ວນໄດ້ເສີບເກີ່ຍາກັນທີ່ຄືນກ່າວທີ່ກຳນົດຕັ້ງດິນ

ຂໍ້ ๑๕ ການຄົມດິນຕາມນາມຕາ ๑๖ ວຽກສານ ຈະກະທີ່ໄດ້ເກົ່າໄວ້ໃນຮະຫວ່າງເວລາພະອາກີຍ້ນຕື່ງ
ພະອາກີຍ້ນຕື່ງ ດ້ວຍການກໍານົດຕັ້ງດິນທີ່ກຳນົດຕັ້ງໄດ້ຮັບອຸນຸກາດເປັນແນ້ນສື່ອງຈາກ
ເຫັນກັນກຳນົດຕັ້ງ

ข้อ ๑๔ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับส่องพื้นตารางเมตร และมีความสูง $> 2 \text{ m}$.
ของเนินดินตั้งแต่ขอบเขตบนจากระดับที่ดินต่างเข้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับส่องพื้นตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเข้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุคลา

วิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

ข้อ ๑๕ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับส่องพื้นตารางเมตร และมีความสูง $> 2 \text{ m}$.
ของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเข้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

ข้อ ๑๖ การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินที่ต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถอนดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

ข้อ ๑๗ การณ์ดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณูปโภค ผู้ณ์ดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเดือน อันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่านิ่งเมตร ทำด้วยวัสดุด้าวไว้บนเนินดิน ที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณูปโภค ในตำแหน่งที่เห็นได้จำกตลอดระยะเวลาทำการณ์ดิน

ข้อ ๑๘ ในระหว่างการณ์ดินและภายหลังการณ์ดินแล้วเสร็จ ผู้ณ์ดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบสถิติสภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๗๗๗)


ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ไกคิน หลักสูตร

ปรับปรุงครั้งที่ ๑๙

๑.๐๐ ลบ.

๑.๐๐ ลบ.



รายละเอียดท้ายเทศบัญญัติ

บทกำหนดโทษ

๑. การปฏิบัติผิดเทศบัญญัติ ของผู้ชุดคืนและณคืน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
เปรียบเทียบปรับได้ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๒. บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการชุดคืนและณคืน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒.๑ ผู้ใดชุดคืนและณคืนโดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระหว่างโทษจำคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากการกระทำตามวรรคหนึ่งเกิดในบริเวณห้ามชุดคืนหรือณคืนตามมาตรา ๖ (๑) ต้อง^{ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)}

๒.๒ ผู้ใดชุดคืนและณคืนไม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระหว่าง<sup>โทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่
ปฏิบัติตาม (มาตรา ๓๖)</sup>

๒.๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระหว่างโทษ
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๗)

๒.๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๘)

๒.๕ ผู้ชุดคืนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๙)

๒.๖ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการชุดคืนหรือณคืนตามมาตรา
๒๙ หรือมาตรา ๓๑ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๙)

๒.๗ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือแก้ไขการชุดคืนและณคืน ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระหว่าง<sup>โทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ไม่มา
ปฏิบัติตาม (มาตรา ๔๑)</sup>

๒.๘ บรรดาความผิดตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ เป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมในการรับแจ้งการชุดดินหรือถมดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	ฉบับละ ๑ บาท

ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบ สถานที่ชุดดินหรือถมดิน	- ให้จ่ายเท่าที่จำเป็น ให้จ่ายไปจริง
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ สถานที่ชุดดินหรือถมดิน	- ให้จ่ายเท่าที่เป็น

ตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ

ข้อกำหนดในการปฏิบัติการชุดดินและถมดิน เพื่อป้องกันและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการและก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน

๑. หากผู้ประกอบการชุดดินและถมดิน เป็นบริษัท/หจก./บุคคลธรรมดาได้กระทำการชุดดินและถมดินภายในเขตชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตลอดเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสว่าง จะต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลโนนสว่างทราบก่อน ที่จะดำเนินการและแจ้งจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน

๒. ผู้ประกอบการชุดดินและถมดิน ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนต่อทรัพย์สินของประชาชน และเทศบาลตำบลโนนสว่าง หรือทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบไฟฟ้า ประจำ ระบบห่อระบายน้ำ ฯลฯ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งให้ทรัพย์สินนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมและให้สามารถใช้งานได้ทันที ภายใน ๗ วัน ยกเว้นกรณีระบบไฟฟ้า ประจำ ให้ดำเนินการทันที

๓. ให้รถบรรทุก (รถ ๖ ล้อ) และ (รถ ๑๐ ล้อ) จะต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๒๑ ตัน และวิ่งด้วยความเร็วต่ำ เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินหากฝ่าฝืนจะถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการอีกต่อไป

๔. ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดผุนละองโดย การลดน้ำทุกครั้งที่มีการดำเนินการ

๕. การขออนุญาตชุดดินและถมดิน มีระยะเวลาดำเนินการ ๗ วัน ต่อครั้ง

แบบเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่จะดำเนินการขุดดินหรือก่อดิน

ขนาดป้าย

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร

ข้อความ

เนื้อที่โครงการ.....	ไร.....	งาน.....	ตารางวา.....	ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน/เนินดิน
.....ตารางเมตร ความลึก/ความสูง.....				เมตร ทำการขุดดิน/ก่อดิน เพื่อ.....
ใบรับแจ้งเลขที่..... วันสื้นสุดทำการขุดดิน/ก่อดิน.....				
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ออกแบบและคำนวณ.....				
เลขที่ทะเบียน ก.	ชื่อผู้แจ้ง.....		
บ้านเลขที่.....	หมู่.....	ตรอก/ซอย.....	ถนน.....	ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....	
โทรศัพท์.....				
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ก่อดิน.....	บ้านเลขที่..... หมู่.....			
ตรอก/ซอย.....	ถนน.....	ตำบล/แขวง.....		
อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....	
โทรศัพท์.....				

คำร้องขออนุญาตต่างๆ

เขียนที่.....

วัน..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดា นิติบุคคล ชื่อ.....
 อายุ.....ปี สัญชาติ.....บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....อยู่บ้าน/
 สำนักงาน เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 โทรศัพท์.....
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯดิน/กมดิน
 ด้วย.....

จึงมีความประสงค์

ขอรับรองว่าข้อความตามคำร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ

(សំគាល់) ដ្ឋានអនុញ្ញាត
(.....))

คำขอรับใบอนุญาต
ชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน

เขียนที่.....

วัน.....เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดा นิติบุคคล ชื่อ.....
อายุ.....ปี สัญชาติ.....บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....อยู่บ้าน/
สำนักงาน เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตชุดดิน/อุ่มนต์ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๑. เนื้อที่ทำการชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน จำนวน.....ไร.....งาน.....ตารางวาขนาด
พื้นที่ปากบ่อดิน.....ตร.ม. ความลึก/ความสูง.....เมตร ทำการชุดดินหรืออุ่มนต์
เพื่อ.....

๒. ระยะเวลาในการชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.
ถึงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

๓. สถานที่ชุดดินหรืออุ่มนต์ดินตั้งอยู่ หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....

๔. วิสาหกรรมคุณคุณงานชื่อ..... อยู่บ้านเลขที่.....
หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

๕. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แบบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ^{5.1}
๕.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลมาประกอบด้วย)

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

๕.๓ แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน

๕.๔ แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

๕.๕ แบบแสดงรายละเอียดในการชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน วิธีป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง และวิธีการในการชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง

๕.๖ กำหนดระยะเวลาทำการชุดดินหรืออุ่มนต์ดิน

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุญาต

(.....)